

серия QUADRO 45


НОВИНКА

Предложение для профессионалов

Серия QUADRO 45 специально разработана для установки с кабельными коробами и миниканалами.

Все модульные механизмы имеют размеры 45x45 мм и легко устанавливаются в суппорты и монтажные коробки.

Пример монтажа электроустановочных изделий QUADRO 45 в кабельный короб.



Двойные и тройные скомутированные на фабрике розетки для коробов

Полукомплектованные розетки



Розетки в комплекте с суппортами

Розетка + Адаптер L60 или L75



Основные характеристики:

- Производятся с защитными шторками и без защитных шторок;
- Производятся 2 цветов (белого и красного) для выделенных сетей;
- Поставляются в сборе с адаптером и без адаптера для коробов с крышкой 60 мм и 75 мм;
- Возможность вертикального и горизонтального монтажа двойных и тройных розеток;
- Предварительная коммутация розеток на фабрике повышает скорость монтажа;
- Угол наклона розеток 45 градусов обеспечивает возможность вертикальной установки;
- Клеммы розеток обеспечивают подключение как жесткого так и гибкого кабеля.

Электрические розетки





| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|--|--------|-------------|---------|
|  Розетка 2x+3, 16A - 250В | 45131S | BR LR VD VM | 10 |
|  Розетка 2x+3 с защитными шторками, 16A - 250В | 45132S | BR LR VD VM | 10 |
|  Розетка 2x+3 с механической блокировкой - красная, с защитным ключом, 16A - 250В | 45136S | VM | 10 |
|  Розетка 2x+3 с механической блокировкой и сигнальной лампой - красная, с защитным ключом, 16A - 250В | 45137S | VM | 10 |
|  Электрическая розетка, французский стандарт, 16A - 250В | 45111S | BR LR VD VM | 10 |
|  Электрическая розетка, французский стандарт, с защитными шторками, 16A - 250В | 45112S | BR LR VD VM | 10 |
|  Электрическая розетка, французский стандарт с механической блокировкой - красная, с защитным ключом, 16A - 250В | 45116S | VM | 10 |
|  Электрическая розетка, французский стандарт с механической блокировкой и сигнальной лампой - красная, с защитным ключом, 16A - 250В | 45117S | VM | 10 |
|  Розетка евро-американский стандарт, 15A - 127В / 16A - 250В | 45140S | BR VM | 10 |
|  Розетка евро-американский стандарт, с защитными шторками, 15A - 127В / 16A - 250В | 45142S | BR VM | 10 |

Двойные электрические розетки для корпуса





| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|--|--------|-------|---------|
|  Двойной блок розеток 2x+3, 16A - 250В | 45190S | BR VM | 10 |
|  Двойной блок розеток 2x+3 с защитными шторками, 16A - 250В | 45192S | BR VM | 10 |
|  Двойной блок розеток, французский стандарт, 16A - 250В | 45191S | BR VM | 10 |
|  Двойной блок розеток, французский стандарт с защитными шторками, 16A - 250В | 45193S | BR VM | 10 |

Примечание:
S - полуконфликтованное изделие;
BR - белый, LR - оранжевый, VD - зеленый, VM - красный.

Тройные электрические розетки для корпуса

| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------|-------|---------|
|  Тройной блок розеток 2x+3, 16A - 250В | 45194S | BR VM | 10 |
|  Тройной блок розеток 2x+3 с защитными шторками, 16A - 250В | 45196S | BR VM | 10 |
|  Тройной блок розеток, французский стандарт, 16A - 250В | 45195S | BR VM | 10 |
|  Тройной блок розеток, французский стандарт с защитными шторками, 16A - 250В | 45197S | BR VM | 10 |

Розетки электрические для корпусов с крышкой 60 мм и 75 мм

| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------|-------|---------|
|  Розетка 2x+3, 16A - 250В | 45135C | BR VM | 10 |
|  Розетка 2x+3 с защитными шторками, 16A - 250В | 45138C | BR VM | 10 |
|  Электрическая розетка, французский стандарт, 16A - 250В | 45115C | BR VM | 10 |
|  Электрическая розетка, французский стандарт, с защитными шторками, 16A - 250В | 45118C | BR VM | 10 |

Двойные электрические розетки

| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------|-------|---------|
|  Двойной блок розеток 2x+3 L60, 16A - 250В | 45270C | BR VM | 10 |
|  Двойной блок розеток 2x+3 с защитными шторками L60, 16A - 250В | 45273C | BR VM | 10 |
|  Двойной блок розеток, французский стандарт L60, 16A - 250В | 45272C | BR VM | 10 |
|  Двойной блок розеток, французский стандарт с защитными шторками L60, 16A - 250В | 45274C | BR VM | 10 |

Примечание:
C - устройство в сборе, S - полуконфликтованное изделие;
BR - белый, VM - красный;
Короба с крышкой L60 и L75 - стр. 30-31 и 36-37

Тройные электрические розетки для корпуса с крышкой 60 мм (L60)



| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------------------------|-------|---------|
| Тройной блок розеток 2x+3 L60, 16А - 250В | Новинка 45275C | BR VM | 10 |
| Тройной блок розеток 2x+3 с защитными шторками L60, 16А - 250В | Новинка 45277C | BR VM | 10 |
| Тройной блок розеток, французский стандарт L60, 16А - 250В | Новинка 45276C | BR VM | 10 |
| Тройной блок розеток, французский стандарт с защитными шторками L60, 16А - 250В | Новинка 45278C | BR VM | 10 |

Двойные и тройные электрические розетки для корпуса с крышкой 75 мм (L75)



| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------------------------|-------|---------|
| Двойной блок розеток 2x+3 L75, 16А - 75В | Новинка 45260C | BR VM | 10 |
| Двойной блок розеток 2x+3 с защитными шторками L75, 16А - 250В | Новинка 45262C | BR VM | 10 |
| Двойной блок розеток, французский стандарт L75, 16А - 250В | Новинка 45261C | BR VM | 10 |
| Двойной блок розеток, французский стандарт с защитными шторками L75, 16А - 250В | Новинка 45263C | BR VM | 10 |
| Тройной блок розеток 2x+3 L75, 16А - 250В | Новинка 45264C | BR VM | 10 |
| Тройной блок розеток 2x+3 с защитными шторками L75, 16А - 250В | Новинка 45266C | BR VM | 10 |
| Тройной блок розеток, французский стандарт L75, 16А - 250В | Новинка 45265C | BR VM | 10 |
| Тройной блок розеток, французский стандарт с защитными шторками L75, 16А - 250В | Новинка 45267C | BR VM | 10 |

Примечание:
С - устройство в сборе, S - полукomплектованное изделие,
BR - белый, VM - красный
Коробка с крышками L60 и L75 - стр. 30-31 и 36-37

Информационные розетки



| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------|------|---------|
| Модуль с RJ11 кат. 3 с коннектором | 45972S | BR | 5 |
| Модуль с оптоволоконным коннектором ST-типа | 45974S | BR | 5 |
| Модуль с RJ45 кат. 5e UTP-коннектором | 45975S | BR | 5 |
| Модуль с RJ45 кат. 6 UTP-коннектором | 45978S | BR | 5 |
| Модуль с RJ45 кат. 5e FTP-коннектором | 45985S | BR | 5 |
| Модуль с RJ45 кат. 6 FTP-коннектором | 45988S | BR | 5 |




Аксессуары для информационных розеток



| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------------------------|------|---------|
| Заглушка белая (без коннектора) Возможна установка одиночного оптоволоконного коннектора ST-типа | 45970S | BR | 5 |
| Двойная плата для установки коннектора RJ45 типа Keystone, белая (без коннектора) | 45971S | BR | 10 |
| Однорядная плата для установки коннектора RJ45 типа Keystone, белая (без коннектора) | Новинка 45976S | BR | 10 |
| Однорядная плата для установки коннектора RJ45 типа Keystone, белая (без коннектора) | 45977S | BR | 20 |
| Коаксиальный разъем F-типа, белый | 45979S | BR | 5 |

Примечание:
С - устройство в сборе, S - полукomплектованное изделие,
BR - белый, VM - красный

Радио, ТВ и спутниковые розетки

| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------|------|---------|
|  Розетка ТВ/радио - оконечная белая | 45531S | BR | 10 |
|  Розетка ТВ/радио - проходная белая | 45532S | BR | 10 |
|  Розетка ТВ/радио/спутниковая - оконечная белая | 45550S | BR | 10 |



Контроллер для жалюзи с ЖК-сенсором

| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|--|--------|------|---------|
|  Центральный контроллер для жалюзи с ЖК-сенсором - белый  | 45311S | BR | 1 |
|  Местный контроллер для жалюзи с ЖК-сенсором - белый  | 45312S | BR | 1 |
|  ИК-пульт для контроллера жалюзи (4 группы кнопок с 2-я программируемыми функциями, питание: 2 батареи тип ААА) | 81901 | - | 1 |

Электронные контрольные устройства






| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------|------|---------|
|  Электронный таймер на одну цепь, белый  | 45046S | BR | 1 |
|  Электронный таймер на две цепи, белый  | 45047S | BR | 1 |
|  Датчик движения 1000W, Белый. Радиус детекции - 8 метров. Временная задержка - от 5 сек. до 5 мин.  | 45401S | BR | 1 |
|  Датчик движения 400W, Белый. Радиус детекции - 8 метров. Временная задержка - от 5 сек. до 5 мин.  | 45402S | BR | 1 |

Источник питания

| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|--|--------|------|---------|
|  Источник питания 15V 5 W, управлений моно/стерео звуком  | 45380S | BR | 1 |

Примечание:
S - полуконтактное изделие,
BR - белый; VM - красный.
Размеры 45x45

Центральные и дополнительные звуковые модули

| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------|------|---------|
|  Центральный модуль с 1 стереоканалом  | 45391S | BR | 1 |
|  Центральный модуль FM с 1 стереоканалом  | 45392S | BR | 1 |
|  Дополнительный модуль с 3-мя стереоканалами  | 45393S | BR | 1 |

Модули управления

| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------|------|---------|
|  Модуль управления FM с 1 стереоканалом, будильником, ИК-сенсором, Белый  | 45370S | BR | 1 |
|  Модуль управления FM с 1 стереоканалом и будильником, Белый  | 45379S | BR | 1 |
|  Модуль управления FM с 1 стереоканалом, Белый  | 45377S | BR | 1 |
|  Модуль управления FM с 1 моноканалом, Белый  | 45373S | BR | 1 |
|  Модуль управления FM с 4 моноканалами, Белый  | 45378S | BR | 1 |
|  Модуль управления с 1 стереоканалом, Белый  | 45372S | BR | 1 |
|  Модуль управления с 1 моноканалом, Белый  | 45371S | BR | 1 |
|  Модуль управления с 4 моноканалами, Белый  | 45374S | BR | 1 |

Дополнительные модули управления

| | Код | Цвет | Шт./уп. |
|---|--------|------|---------|
|  Селектор с 4 стереоканалами, Белый  | 45385S | BR | 1 |
|  Двусторонний блок управления, Белый. Работает только соединенным с другим контрольным устройством  | 45386S | BR | 1 |

Примечание:
S - полуконтактное изделие,
BR - белый; VM - красный.
Размеры 45x45

Другие аксессуары



Одиночный адаптер для установки модулей Q-45 на DIN-рейку, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 45990A | BR | 10 |



Защитный ключ для розеток Quadro 45

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|-------|------|---------|
| 45991 | - | 25 |

Фронтальные адаптеры



Одиночный адаптер для модулей Q-45 для коробов с крышками шириной 60 и 75 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10986A | BR | 20 |



Двойной адаптер для модулей Q-45 для коробов с крышками шириной 60 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10951A | BR | 10 |



Двойной адаптер для модулей Q-45 для коробов с крышками шириной 75 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10952A | BR | 10 |



Тройной адаптер для модулей Q-45 для коробов с крышками шириной 60 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10953A | BR | 10 |



Тройной адаптер для модулей Q-45 для коробов с крышками шириной 75 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10954A | BR | 10 |



Фронтальный адаптер для модулей Q-45 для миканала 60x16, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10988A | BR | 10 |



Фронтальный адаптер для модулей Q-45 для миканала 75x20, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10989A | BR | 10 |

Примечание:
A - аксессуары,
BR - белый.

Боковые адаптеры



Q-45 боковой адаптер для миканала 12x7 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10961A | BR | 10 |



Q-45 боковой адаптер для миканала 16x10 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10962A | BR | 10 |



Q-45 боковой адаптер для миканала 20x12,5 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10963A | BR | 10 |



Q-45 боковой адаптер для миканала 32x16 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10964A | BR | 10 |



Q-45 боковой адаптер для миканала 40x12,5 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10965A | BR | 10 |



Q-45 боковой адаптер для миканала 40x16 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10966A | BR | 10 |



Q-45 боковой адаптер для миканала 60x16 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10967A | BR | 10 |



Q-45 боковой адаптер для миканала 75x20 мм, Белый

| Код | Цвет | Шт./уп. |
|--------|------|---------|
| 10968A | BR | 10 |

Примечание:
A - аксессуары,
BR - белый.

Адаптеры для коробов

Для серии Quadro 45 предлагается полная гамма адаптеров для установки с коробами и миниканалами серий 10 и 16 компании EfaPel.

Фронтальные адаптеры

Таблица для выбора адаптеров

| Короб | Адаптер |
|-----------|--|
| 10080 CBR | Короб 110x34 Белый |
| 10090 CBR | Короб 110x50 Белый |
| 16010 CBR | Модульный короб 75x50 Белый |
| 16020 CBR | Модульный короб 90x50 Белый |
| 16030 CBR | Модульный короб 155x50 Белый |
| 16040 CBR | Модульный короб 185x50 Белый |
| 16050 CBR | Модульный короб 90x65 Белый |
| 16060 CBR | Модульный короб 185x65 Белый |
| 10070 CBR | Миниканал 60x16 с двумя перегородками, Белый |
| 10170 CBR | Миниканал 60x16 без перегородки |
| 10140 CBR | Миниканал 75x20 Белый |

| Короб | Адаптер |
|-----------|------------------------------|
| 16010 CBR | Модульный короб 75x50 Белый |
| 16030 CBR | Модульный короб 155x50 Белый |
| 10080 CBR | Короб 110x34 Белый |
| 10090 CBR | Короб 110x50 Белый |
| 16020 CBR | Модульный короб 90x50 Белый |
| 16040 CBR | Модульный короб 185x50 Белый |
| 16050 CBR | Модульный короб 90x65 Белый |
| 16060 CBR | Модульный короб 185x65 Белый |

| Короб | Адаптер |
|-----------|------------------------------|
| 16010 CBR | Модульный короб 75x50 Белый |
| 16030 CBR | Модульный короб 155x50 Белый |
| 10080 CBR | Короб 110x34 Белый |
| 10090 CBR | Короб 110x50 Белый |
| 16020 CBR | Модульный короб 90x50 Белый |
| 16040 CBR | Модульный короб 185x50 Белый |
| 16050 CBR | Модульный короб 90x65 Белый |
| 16060 CBR | Модульный короб 185x65 Белый |

Примечание:
А - аксессуары,
BR - белый.

Боковые адаптеры

| Короб | Адаптер |
|-----------|---|
| 10010 CBR | Миниканал 12x7 Белый |
| 10010 FBR | Миниканал 12x7 Белый с самоклеящейся основой |
| 10020 CBR | Миниканал 16x10 Белый |
| 10020 FBR | Миниканал 16x10 Белый с самоклеящейся основой |
| 10030 CBR | Миниканал 20x12,5 Белый |
| 10030 FBR | Миниканал 20x12,5 Белый с самоклеящейся основой |
| 10040 CBR | Миниканал 32x16 Белый |
| 10040 FBR | Миниканал 32x16 Белый с самоклеящейся основой |
| 10050 CBR | Миниканал 40x12,5, с 1 перегородкой, Белый |
| 10050 FBR | Миниканал 40x12,5, с 1 перегородкой, Белый, с самоклеящейся основой |
| 10150 CBR | Миниканал 40x12,5 Белый без перегородки |
| 10150 FBR | Миниканал 40x12,5 Белый без перегородки с самоклеящейся основой |
| 10060 CBR | Миниканал 40x16, с 1 перегородкой, Белый |
| 10060 FBR | Миниканал 40x16, с 1 перегородкой, Белый, с самоклеящейся основой |
| 10160 CBR | Миниканал 40x16 Белый без перегородки |
| 10160 FBR | Миниканал 40x16 Белый без перегородки с самоклеящейся основой |
| 10070 CBR | Миниканал 60x16, с 2 перегородками, Белый |
| 10070 FBR | Миниканал 60x16 Белый без перегородки с самоклеящейся основой |
| 10170 CBR | Миниканал 60x16 Белый без перегородки |
| 10140 CBR | Миниканал 75x20 Белый |

